

Flex Com

Novi koncept sa maksimalnom fleksibilnošću

Rioned

Setting the standard



*Kombinovana
jedinica*

- GVW vozila od 7,5 tona •*
- Hidraulični pokretni delovi •*
- Lako upravljanje •*
- Hidraulični kotur za usisno crevo sa •*
dovodom u rezervoar
- Lagan i kompaktn •*
- Puno prostora za skladištenje •*
- Idealno za urbana područja sa •*
ograničenim pristupom •

FlexCom



FlexCom je najnoviji koncept kompaktne kombinovane jedinice za usisavanje i prskanje pod viskim pritiskom, posebno razvijen za gradske i uske prolaze na ulici gde veliki kamioni nemaju pristup. Hidraulični pokretni delovi daju dodatni izbor kapaciteta rezervoara.

Pokretni delovi

Hidraulički pokretni deo FlexCom-a deli rezervoar u dva varijabilna odeljka kapaciteta 3.500 litara otpadne / čiste vode. Zahvaljujući hidrauličnom ramenu, deo se može postaviti u bilo koji željeni položaj, pružajući maksimalnu fleksibilnost. Rezervoar ima specijalni sloj u unutrašnjosti koji sprečava oksidaciju.



Oko 3000 litara otpadne vode / 500 litara čiste vode



Oko 500 litara otpadne vode / 3000 litara čiste vode



Kompaktne konstrukcije i male težine

Rioned FlexCom je dizajniran sa dimenzijama i težinom imajući na umu da budu minimalne. Korišćenjem aluminijumskih komponenti, težina FlexCom-a je svedena na minimum. FlexCom sa obe strane vozila ima odeljak za odlaganje materijala i usisnog creva.

Stabilnost na putu

FlexCom je razvijen na takav način da postoji idealan balans težine, što rezultira stabilnosti na putu. Na taj način može se nositi maksimalno vode ili otpada bez ugrožavanja prostora i bezbednosti.





Kotur za usisno crevo

Neprekidno usisno crevo ima direktno napajanje kroz priključak na rezervoar za trenutni rad. Namotavanje 2^{1/2} creva može se izvršiti hidraulično regulacijom brzine, što olakšava rad, jer se FlexCom može postaviti dalje od radnog područja. Uz jedinstveni RioMote daljinski upravljač, uređajem može upravljati jedno lice sa bilo koje udaljenosti.

Kotur za crevo visokog pritiska

Kotur osigurava optimalnu i ergonomičnu lakoću u radu. Crevo zajedno sa kontrolnom kutijom se okreće za 180 stepeni. Kao i naš standardni sistem za vođenje creva, sada postoji opcija novog samonamotavajućeg sistema koji omogućava da se automatski namotava preko daljinskog upravljača.

Kvalitetne komponente

FlexCom je dostupan sa različitim kapacitetima pritiska i protoka i sa nekoliko opcija. Mašina je standardno opremljena kvalitetnim komponentama kao što su:

- Pouzdana Speck / Rioned-ova pumpa za visoki pritisak
- Moćni Mannesmann-ove vakum pumpe
- Rezervoar sa vodom otporan na koroziju
- Hidraulični kotur za crevo visokog pritiska
- Velike aluminijske kutije za alat
- Hidrauličko usisno crevo sa dovodom kroz priključak na rezervoar
- Hidraulična zadnja vrata



Usisno crevo sa dovodom kroz priključak na rezervoar



HP kotur sa kontrolnim kutijom



Šasija	Mitsubishi Canter 7C18 - 7,5 tona
Međuosov. rastojanje	3.350 mm
Rezervoar	3.500 litara otpada / čiste vode u bilo kom delu
Pogon	PTO od strane hidrauličnog pogona
Delovi	Pokretni delovi, hidraulične operacije
Zadnja vrata	Zadnja vrata se hidraulično zatvaraju i otvaraju
Kapacitet	150 bar / 130 lpm. Rioned / Speck P55 pumpa 2.750 psi / 28 gpm (ostali kapaciteti su dostupni)
Vakum	Mannesmann SLS54V (5000 lpm). 0,8 bara usisavanje, pritisak 0,5 bar
Oprema	180° rotacioni kotur za crevo sa hidrauličnim pogonom i crevo od 100 m NW19. Kontrolna kutija sa ključem za paljenje i upravljačkim svetlima, 2 mlaznice i 2 usisna creva 2,5 m, velika kutija za alat sa svake strane jedinice, zaštita od rada na suvo, RioMote® 9 daljinski upravljač. Ručni kotur sa crevom od 35 m. Radna i sigurnosna svetla.
Opcije	RioPulse® sistem (opcija: daljinsko upravljanje) RioSpindel automatsko vođenje creva



Pylon holder



RioMote



RioSpindel



Kombinovane jedinice Rioned-a se koriste za odčepljenja, čišćenja i održavanja kanalizacionih i odvodnih sistema, pražnjenje separatora za masti, septičkih rezervoara, šahtova, kotlova, sakupljanje i transport otpada. Jedinice su pogodne za ulice koje su teško pristupačne za velika vozila.

Rioned

Rior B.V./Rioned
Centaurusweg 45
5015 TC Tilburg
Nederland

Tel. +31 (0)13 547 91 00
Fax +31 (0)13 547 91 04

info@rioned.com
www.rioned.com

Rioned UK Limited
23 James Carter Road
Mildenhall, Suffolk, IP28 7DE
United Kingdom

Tel. +44 (0)1638 713 800
Fax +44 (0)1638 716 863

sales@rioned.co.uk
www.rioned.co.uk