




-  : 5,20 m
 : 1,87 m
 : 2,00 m do 5,00 m

| | Dimenzije [mm] | Težina Panela [kg] | Težina elemenata [kg] | Visina nastavka h_c [mm] | Dužina nastavka L_c [mm] | Dijagonala max. [mm] | Površina Elemenata [m ²] | Max. Pritisak (R_c) [kN/m ²] | Deformacija (F) [mm] |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|----------------------|
| Baza Panel | L x HB x t_{pl} | | sa 4 osovine SP SB 110 x 700 | | | | | | |
| VB 120 5000x2600 | 5000x2600x120 | 1436 | 3183 | 1550 | 4603 | 5850 | 26,00 | 33,82 | 40,60 |
| VB 120 4500x2600 | 4500x2600x120 | 1314 | 2939 | 1550 | 4103 | 5429 | 23,40 | 42,40 | 35,20 |
| VB 100 4000x2600 | 4000x2600x105 | 1128 | 2567 | 1550 | 3603 | 5013 | 20,80 | 44,05 | 35,30 |
| VB 100 3750x2600 | 3750x2600x105 | 1071 | 2453 | 1550 | 3353 | 4816 | 19,50 | 50,65 | 33,20 |
| VB 100 3500x2600 | 3500x2600x105 | 1014 | 2339 | 1550 | 3103 | 4624 | 18,20 | 58,82 | 31,50 |
| VB 100 3000x2600 | 3000x2600x105 | 900 | 2111 | 1550 | 2603 | 4258 | 15,60 | 68,64 | 24,20 |
| VB 100 2500x2600 | 2500x2600x105 | 786 | 1883 | 1550 | 2103 | 3922 | 13,00 | 82,33 | 19,30 |
| VB 100 2000x2600 | 2000x2600x105 | 672 | 1655 | 1550 | 1603 | 3623 | 10,40 | 102,96 | 16,30 |
| VB 100 4000x2900 | 4000x2920x105 | 1574 | 3459 | 1870 | 3603 | 5186 | 23,36 | | |
| VB 100 3750x2900 | 3750x2920x105 | 1511 | 3333 | 1870 | 3353 | 4996 | 21,75 | | |
| VB 100 3500x2900 | 3500x2920x105 | 1448 | 3207 | 1870 | 3103 | 4811 | 20,44 | | |
| VB 100 3000x2900 | 3000x2920x105 | 1322 | 2955 | 1870 | 2603 | 4461 | 17,52 | | |
| VB 120 5000x2400 | 5000x2400x120 | 1407 | 3125 | 1350 | 4603 | 5764 | 24,00 | | |
| VB 120 4500x2400 | 4500x2400x120 | 1288 | 2787 | 1350 | 4103 | 5336 | 21,60 | | |
| VB 100 4000x2400 | 4000x2400x105 | 1088 | 2487 | 1350 | 3603 | 4912 | 19,20 | 53,30 | 30,00 |
| VB 100 3750x2400 | 3750x2400x105 | 1033 | 2377 | 1350 | 3353 | 4711 | 18,00 | 61,22 | 27,50 |
| VB 100 3500x2400 | 3500x2400x105 | 978 | 2267 | 1350 | 3103 | 4514 | 16,80 | 72,80 | 25,30 |
| VB 100 3000x2400 | 3000x2400x105 | 868 | 2047 | 1350 | 2603 | 4139 | 14,40 | 84,71 | 18,00 |
| VB 100 2500x2400 | 2500x2400x105 | 758 | 1827 | 1350 | 2103 | 3792 | 12,00 | 101,66 | 13,10 |
| VB 100 2000x2400 | 2000x2400x105 | 648 | 1607 | 1350 | 1603 | 3483 | 9,60 | 127,30 | 10,80 |
| Top panel | L x HB x t_{pl} | | sa 2 osovine SP SB 110 x 700 | | | | | | |
| VB A 120 5000x1300 | 5000x1330x120 | 807 | 1770 | | 4603 | | 13,30 | 33,82 | |
| VB A 120 4500x1300 | 4500x1330x120 | 737 | 1630 | | 4103 | | 11,97 | 42,40 | |
| VB A 100 4000x1300 | 4000x1330x105 | 626 | 1408 | | 3603 | | 10,64 | 44,05 | |
| VB A 100 3750x1300 | 3750x1330x105 | 594 | 1344 | | 3353 | | 9,98 | 50,65 | |
| VB A 100 3500x1600 | 3500x1610x105 | 681 | 1518 | | 3103 | | 11,27 | | |
| VB A 100 3500x1300 | 3500x1330x105 | 561 | 1278 | | 3103 | | 9,31 | 58,82 | |
| VB A 100 3000x1300 | 3000x1330x105 | 496 | 1148 | | 2603 | | 7,98 | 68,64 | |
| VB A 100 2500x1300 | 2500x1330x105 | 430 | 1016 | | 2103 | | 6,65 | 82,33 | |
| VB A 100 2000x1300 | 2000x1330x105 | 365 | 886 | | 1603 | | 5,32 | 102,96 | |

Osovina SP SB

Tip 110 x 392

Tip 110 x 550

Tip 110 x 700

| Osovina SP SB Tip 110 x 392 | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------|-----------------------------|------|
| Dužina nastavaka [mm] | Spoljašnje dimenzije b [mm] | | Radi sa b _C [mm] | |
| | min. | max. | min. | max. |
| bez | 894 | 956 | 684 | 746 |
| 300 | 1194 | 1256 | 984 | 1046 |
| 500 | 1394 | 1456 | 1184 | 1246 |
| 1000 | 1894 | 1956 | 1684 | 1746 |
| 1500 | 2394 | 2456 | 2184 | 2246 |
| 2000 | 2894 | 2956 | 2684 | 2746 |
| 2500 | 3394 | 3456 | 3184 | 3246 |

| Osovina SP SB Tip 110 x 550 | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------|-----------------------------|------|
| Dužina nastavaka [mm] | Spoljašnje dimenzije b [mm] | | Radi sa b _C [mm] | |
| | min. | max. | min. | max. |
| bez | 1020 | 1177 | 810 | 967 |
| 300 | 1320 | 1477 | 1110 | 1267 |
| 500 | 1520 | 1677 | 1310 | 1467 |
| 1000 | 2020 | 2177 | 1810 | 1967 |
| 1500 | 2520 | 2677 | 2310 | 2467 |
| 2000 | 3020 | 3177 | 2810 | 2967 |
| 2500 | 3520 | 3677 | 3310 | 3467 |

| Osovina SP SB Tip 110 x 700 | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------|-----------------------------|------|
| Dužina nastavaka [mm] | Spoljašnje dimenzije b [mm] | | Radi sa b _C [mm] | |
| | min. | max. | min. | max. |
| bez | 1200 | 1480 | 990 | 1270 |
| 300 | 1500 | 1780 | 1290 | 1570 |
| 500 | 1700 | 1980 | 1490 | 1770 |
| 1000 | 2200 | 2480 | 1990 | 2270 |
| 1500 | 2700 | 2980 | 2490 | 2770 |
| 2000 | 3200 | 3480 | 2990 | 3270 |
| 2500 | 3700 | 3980 | 3490 | 3770 |

Osovina SP SB

Tip D 98 x 392

Tip C 98 x 550

Tip B 98 x 700

Tip E 98 x 817

| Spindle SP SB Type D 98 x 392 | | | | |
|-------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|------|
| Dužina nastavka [mm] | Spoljašnje dimenzije b | | Radi sa b _c [mm] | |
| | min. | [mm] max. | min. | max. |
| bez | 892 | 960 | 682 | 750 |
| 300 | 1192 | 1260 | 982 | 1050 |
| 500 | 1392 | 1460 | 1182 | 1250 |
| 1000 | 1892 | 1960 | 1682 | 1750 |
| 1500 | 2392 | 2460 | 2182 | 2250 |
| 2000 | 2892 | 2960 | 2682 | 2750 |
| 2500 | 3392 | 3460 | 3182 | 3250 |

| Osovina SP SB Tip C 98 x 550 | | | | |
|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|------|
| Dužina nastavka [mm] | Spoljašnje dimenzije b | | Radi sa b _c [mm] | |
| | min. | [mm] max. | min. | max. |
| bez | 1022 | 1222 | 812 | 1012 |
| 300 | 1322 | 1522 | 1112 | 1312 |
| 500 | 1522 | 1722 | 1312 | 1512 |
| 1000 | 2022 | 2222 | 1812 | 2012 |
| 1500 | 2522 | 2733 | 2312 | 2512 |
| 2000 | 3022 | 3222 | 2812 | 3012 |
| 2500 | 3522 | 3722 | 3312 | 3512 |

| Osovina SP SB Tip B 98 x 700 | | | | |
|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|------|
| Dužina nastavka [mm] | Spoljašnje dimenzije b | | Radi sa b _c [mm] | |
| | min. | [mm] max. | min. | max. |
| bez | 1198 | 1538 | 988 | 1328 |
| 300 | 1298 | 1838 | 1288 | 1628 |
| 500 | 1698 | 2038 | 1488 | 1828 |
| 1000 | 2198 | 2538 | 1988 | 2328 |
| 1500 | 2698 | 3038 | 2488 | 2828 |
| 2000 | 3198 | 3538 | 2988 | 3328 |
| 2500 | 3698 | 4038 | 3488 | 3828 |

| Osovina SP SB Tip E 98 x 817 | | | | |
|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|------|
| Dužina nastavka [mm] | Spoljašnje dimenzije b | | Radi sa b _c [mm] | |
| | min. | [mm] max. | min. | max. |
| bez | 1123 | 1523 | 913 | 1313 |
| 1x500 | 1623 | 2023 | 1413 | 1813 |
| 2x500 | 2123 | 2523 | 1913 | 2313 |
| 3x500 | 2623 | 3023 | 2413 | 2813 |
| 4x500 | 3123 | 3523 | 2913 | 3313 |
| 5x500 | 3623 | 4023 | 3413 | 3813 |
| 6x500 | 4123 | 4523 | 3913 | 4313 |
| 7x500 | 4623 | 5023 | 4413 | 4813 |

Lista Artikala

| Artikal | | Dimenzije [mm] | Br. Artikla | Težina panela [kg] | Poz.. |
|----------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|-------|
| Baza Panel | VB 100 | 2000 x 2600 | 1402026 | 672 | |
| | VB 100 | 2500 x 2600 | 1402526 | 786 | |
| | VB 100 | 3000 x 2600 | 1403026 | 900 | |
| | VB 100 | 3500 x 2600 | 1403526 | 1014 | |
| | VB 100 | 3750 x 2600 | 1403726 | 1071 | |
| | VB 100 | 4000 x 2600 | 1404026 | 1128 | |
| | VB 120 | 4500 x 2600 | 1404526 | 1314 | |
| | VB 120 | 5000 x 2600 | 1202524 | 1436 | |
| | VB 100 | 3000 x 2920 | 1403029 | 1322 | |
| | VB 100 | 3500 x 2920 | 1403529 | 1448 | |
| | VB 100 | 3750 x 2920 | 1403729 | 1511 | |
| | VB 100 | 4000 x 2920 | 1404029 | 1574 | |
| | VB 100 | 2000 x 2400 | 1402024 | 648 | |
| | VB 100 | 2500 x 2400 | 1402524 | 758 | |
| | VB 100 | 3000 x 2400 | 1403024 | 868 | |
| | VB 100 | 3500 x 2400 | 1403524 | 978 | |
| | VB 100 | 3750 x 2400 | 1403724 | 1033 | |
| | VB 100 | 4000 x 2400 | 1404024 | 1088 | |
| | VB 120 | 4500 x 2400 | 1404524 | 1269 | |
| | VB 120 | 5000 x 2400 | 1405024 | 1387 | |
| Top Panel | VB A 100 | 2000 x 1330 | 1402013 | 365 | |
| | VB A 100 | 2500 x 1330 | 1402513 | 430 | |
| | VB A 100 | 3000 x 1330 | 1403013 | 496 | |
| | VB A 100 | 3500 x 1330 | 1403513 | 561 | |
| | VB A 100 | 3500 x 1610 | 1403516 | 681 | |
| | VB A 100 | 3750 x 1330 | 1403713 | 594 | |
| | VB A 100 | 4000 x 1330 | 1404013 | 626 | |
| | VB A 120 | 4500 x 1330 | 1404513 | 737 | |
| VB A 120 | 5000 x 1330 | 1405013 | 807 | | |
| Osovina | SP SB | 110 x 700 | 1810700 | 40 | |
| | SP SB | 110 x 550 | 1810550 | 32 | |
| | SP SB | 110x 392 | 1810392 | 24 | |
| Osovina | SP SB Tip B | 98 x 700 | 1800700 | 37 | |
| | SP SB Tip C | 98 x 550 | 1800550 | 27 | |
| | SP SB Tip D | 98 x 392 | 1800392 | 20 | |
| | SP SB Tip E | 98 x 817 | 1800817 | 69 | |
| Obrtni držač | | 96 | 1700096 | 14 | |
| Obrtni držač | | 80 | 1700080 | 16 | |
| Vijak | | Ø40 x 212 mm | 1700212 | 2,4 | |
| Vijak | | Ø20 x 140 mm | 1700140 | 0,4 | |
| Osigurač | | 92 | 1700092 | 0,1 | |
| Konektor | | | 1700290 | 6,1 | |
| Alat | | | 170001g | 3,7 | |
| Četvorostruka opruga | | 1800 x 20 | 170423s | 39 | |
| Četvorostruka opruga | | 2300 x 20 | | 42 | |
| Četvorostruka opruga | | 2800 x 20 | | 45 | |
| Četvorostruki lanac | | 2300 x 13 | | 47 | |
| Štitnik panela KR / VB 100 | | 2800 | 1702800 | 249 | |
| Štitnik panela KR / VB 100 | | 3300 | 1703300 | 310 | |
| Štitnik panela KR / VB 100 | | 3800 | 1703800 | 350 | |

Korisne info.

Osnovni element uvek sadrži: 4 kom. vretena
 Gornji element uvek sadrži: 2 kom. vretena
 Za vezu između osnove i gornjeg panela potrebno je: 4 kom. konektora
 8 kom. vijaka Ø40 mm
 8 kom. osigurača
 1 kom. vreteno
 2 kom. opružnih držača
 vretena 2 kom. vijaka Ø40 mm
 2 kom. vijaka Ø20 mm
 4 kom. osigurača

Osovina VB 100 sadrži: