

# ■ KOREKT COMPANY ■

## MAGNETNI PODIZAČI





Naziv DOA dolazi od inicijala Dinamica Olio Acciai (Dinamičko ulje i čelik), a akronim sintetiše tip naše proizvodnje. DOA je kompanija specijalizovana za proizvodnju prenosnih hidrauličnih alata. Ukratko, naša filozofija je inovativni duh, težnja ka kvalitetu i bliskoj saradnji sa kupcima. Cilj DOA je proizvodnja alata sa superiornim karakteristikama koji mogu garantovati maksimalnu sigurnost, produktivnost i poboljšati radne uslove operatera.

Naše osoblje čine inženjeri sa strašću za hidrauliku i sa konsolidovanim iskustvom u inženjeringu električnih alata.

Naši proizvodi su proizvedeni najsavremenijom tehnologijom dizajna, ugrađeni su u najmodernija rešenja, od kojih su neka patentirana, što nam omogućava da predvidimo potrebe kupaca i uskladimo bilo koje poređenje sa sličnom opremom.

©DOA

DOA logotip i sve fotografije i ilustracije korišćene u ovom katalogu su vlasništvo DOA-e i ne mogu se reprodukovati bez prethodnog odobrenja.

## XT1 NANO

### > MAGNETNI PODIZAČ POKLOPCA SA SKLOPIVOM RUČKOM ZA SREDNJE TEŠKE/TEŠKE METALNE POKLOPCE ŠAHTI

Ultra kompaktni sklopivi podizač za srednje teške/teške poklopce, težine 2 kg, za podizanje do 230 kg, okrugle osnove sa 6 neodijumskih magnetnih držača, sa dvonamenskom ručkom koja služi kao kuka za podizanje nemetalnih poklopaca ili kao mali dleto čekić za razbijanje naslaga u prorezima, opremljen sa plastičnim zaštitnim naglavkom radi izolacije magneta tokom skladištenja.



XT1 NANO

## CL10

### > MAGNETNI PODIZAČ POKLOPACA

Model sa 16 magnetna, pravougaona bazna ploča, teleskopska ručka, može da povuče naviše poklopce od livenog gvožđa i metala brzo, lako i bez zamora, težak samo 7 kg može da podigne 400 kg; alat se može koristiti na 4 različita načina:

- Jedan CL10 korišćen za jednostavno manuelno podizanje
- Jedan CL10 podizan polugom AP590-80 uz potpuno eliminisanje napora i nezgoda
- Dva CL10 paralelno korišćena radi udvostručenja podizne snage, podizani polugom sa točkom uz potpuno eliminisanje napora i nezgoda
- Jedan ili dva CL10 sa ručkama blokiranim ravno dole u horizontalnoj poziciji kao poluge za podizanje poklopaca sa šarkama

Teleskopska sklopiva ručka osigurava lako skladištenje i transport.



CL10

## CL11

### > MAGNETNI PODIZAČ POKLOPACA "BANANA" OBLIKA ZA OKRUGLE POKLOPCE

Model sa 18 magneta, zaobljene bazne ploče da bi se obezbedio idealan kontakt sa okruglim poklopcima koji imaju spoljni okvir od livenog gvožđa a centralni disk od betona/asfalta/kameta, i može da povuče naviše poklopce od livenog gvožđa i metala brzo, lako i bez napora, ima težinu od samo 7 kg a može da podigne 420 kg, ovaj alat poseduje produživu gornju ručku i podesivu bočnu stopu koja daje pravu geometriju podizanja i osigurava punu silu pri podizanju poklopaca sa šarkama, i ovaj alat se može koristiti na tri različita načina:

- Jedan CL11 korišćen za jednostavno manuelno podizanje
- Jedan CL11 podizan polugom APS90-80 uz potpuno eliminisanje napora i nezgoda
- Jedan ili dva CL11 sa ručkama blokiranim ravno dole u horizontalnoj poziciji kao poluge za podizanje poklopaca sa šarkama

Teleskopska sklopiva ručka osigurava lako skladištenje i transport.



CL11

## CL9

### > MAGNETNI PODIZAČI POKLOPACA ZA SREDNJE TEŠKE I TEŠKE POKLOPCE

CL9 je magnetni podizač poklopaca namenjen za manuelno otvaranje poklopaca sa srednje teškim i teškim poklopcima a kojima se često rukuje tako da nisu preterano blokirani ili teški za podizanje, ima težinu od samo 4kg a sklopivost ručke omogućava laki transport na malim vozilima ili u situacijama u kojima rukovalac mora da hoda duža rastojanja noseći alat u rukama (npr. u istorijskim jezgrima gradova sa ograničenim pristupom vozila), bazna ploča ima 9 moćnih magnetnih držaka koji osiguravaju visoku sposobnost podizanja do 230 kg.

Alat je kompaktan, efikasan, jednostavan i brz za upotrebu, i ne treba se izostavljati iz moderno opremljenih ekipa današnjice.



CL9

## LB5

### > MALI MAGNETNI PODIZAČ POKLOPACA

Kompaktan i lak magnetni podizač idealan je za brzo otvaranje i nameštanje malih poklopaca i rešetki, ima snagu podizanja od 60 kg, težak je 2kg, i poseduje sklapajuću ručku radi lakog transporta i skladištenja.

**Doživotna garancija**

## ANTIMAGNETNA ZAŠTITNA VREĆA ZA MODELE CL9, CL10 I CL11

Dodatak je za podizače poklopaca CL10 – CL11, i jaka je vreća načinjena od "kordura" tkanine i pokriva ploče alatki i sprečava da tokom transporta ili skladištenja magnetna ploča dođe nehotice u kontakt sa gvozenim objektima ili stalažama ili zidovima kombija što bi onda učinilo teškim odkačinjanje ili bi nastala šteta prilikom otkačinjanja, a vreća posebno štiti od nehotičnih kontakata magneta sa elektronskim uređajima. Visoka moć privlačenja ploče je anulirana unutrašnjom tvrdom pločom koja prigušava dejstvo magneta i čini ga normalno rukujućim.



LB5



Antimagnetna zaštitna vreća za modele CL9, CL10 i CL11

## APS90

### > SKLOPIVA POLUGA SA TOČKIĆIMA

Sklopiva poluga sa točkićima i sa teleskopski podesivim krakovima namenjena da u bezbednim okolnostima podiže teške poklopce i rešetke, i ova poluga se može koristiti na 5 načina:

- U kombinaciji sa jednim CL10 ili CL11 magnetnim podizačem
- U kombinaciji sa dva CL10 ili CL11 magnetna podizača paralelno sa spojnim mostom
- U kombinaciji sa PM500 trajnim magnetom za podizanje veoma teških/snažno blokiranih poklopaca
- U kombinaciji sa mehaničkim stegama i kukama koje treba ubaciti u otvore i proreze poklopaca
- U kombinaciji sa BT95 šipkom za podizanje

Savitljivost i težina od samo 10 kg čine ovaj alat lakim za transport i skladištenje, a njegova upotreba eliminiše potpuno napore i rizike od nezgoda.



APS90

## APS80

### > SKLOPIVA POLUGA SA TOČKIĆIMA

Pojednostavljeni model sklopive poluge sa točkićima i fiksним krakovima namenjen je da u bezbednim okolnostima podiže srednje velike poklopce i rešetke koji ne predstavljaju posebne probleme za podizanje, a jedini teleskopski krak postoji na dugoj polugi. APS80 se može koristiti na 5 načina:

- U kombinaciji sa jednim CL10 ili CL11 magnetnim podizačem
- U kombinaciji sa dva CL10 ili CL11 magnetna podizača paralelno sa spojnim mostom
- U kombinaciji sa PM500 trajnim magnetom za podizanje veoma teških/snažno blokiranih poklopaca
- U kombinaciji sa mehaničkim stegama i kukama koje treba ubaciti u otvore i proreze poklopaca
- U kombinaciji sa BT95 šipkom za podizanje

Savitljivost i težina od samo 7 kg čine ovaj alat lakim za transport i skladištenje, a njegova upotreba eliminiše potpuno napore i rizike od nezgoda.



APS80

## MZ120

### > POLUGA PODIZAČ POKLOPCA

Efikasan udarni alat namenjen da razbije stvrdnute naslage prljavštine, kamena, leda, koje sprečavaju normalno podizanje poklopaca, a klina-sto dejstvo alata razbija lako i brzo čak i najtvrdje stvrdnute naslage, uz 'stojeće' dejstvo pri čemu operater izbegava postupke čekićanja i izbegavaju se opasne upotrebe običnih čekića koji mogu da prošire pukotine i naprsline i polome poklopac. Alat je multifunkcionalan i može se takođe koristiti i kao:

- Podizna poluga
- Strugač za čišćenje naslaga na kontaktnim površinama poklopca/okvira
- Moćno dleto da se izrežu slojevi asfalta i betona koji su često iznad i blokiraju poklopce

#### Doživotna garancija

## LB2

### > POLUGA PODIZAČ POKLOPCA

Poluga podizač za poklopce sa prorezima za kačenje, donji klin mora biti umetnut u proreze a onda zaokrenut 90 stepeni da bi se omogućilo ukopčavanje, podizanje i pomeranje na stranu poklopaca.

Dimenzije donjeg klina se mogu promeniti i menjaju se shodno dimenziji i dubini proreza. LB2 se može koristiti zajedno sa nekim drugim alatom i izvlačenjem od strane dva čoveka kada se podižu veoma teški poklopci. Konstruisano od visoko istegljivog čelika, laserski rezanog.

#### Doživotna garancija



MZ120



LB2

## LB4

### > 'KRAMP' TIP PODIZNE POLUGE

Ergonomski alat za podizanje poklopaca, klin je konfigurisan da uđe i zakači se u proreze i otvore poklopaca i rešetki, klin je izrađen od jakog specijalnog čelika. LB4 je funkcionalno/tehničko unapređenje tradicionalnih čekića za vađenje i 'pomerača drveta' koji se neprikladno koriste ili adaptiraju za operacije podizanja poklopaca. Alat se odlikuje punim jakim 'nosom' koji se može koristiti kao čekić za udaranje poklopaca i razbijanje okorelih naslaga, a kljun se može koristiti kao snažni strugač da ukloni tvrde naslage na kontaktnoj površini poklopca i okvira.



LB4

## LB7

### > POLUGA PODIZAČ POKLOPCA

Mali, robustan, lak i prilagodiv alat namenjen za podizanje malih i poklopaca srednje veličine, a njegova posebna konfiguracija omogućava mnoge tipove upotreba, kljun je napravljen od jakog ojačanog čelika i omogućava umetanje u najmanje otvore i proreze poklopaca i može da izdrži polužne sile, uvrtnja i čekićanje, a kljunovi se takođe mogu koristiti kao snažni strugači za uklanjanje tvrdih naslaga na kontaktnoj površini okvira/poklopca koje sprečavaju uspešno dobro ravno nameštanje ili za čišćenje i oslobađanje od nečistoće udubljenja za kvakice zabravljenih poklopaca. U potpunosti je galvanizovan i izrađen od najboljih materijala.

**Doživotna garancija**



LB7



## LB8

### > POLUGA PODIZAČ POKLOPCA

Praktičan i prilagodiv alat namenjen za operacije otvaranja, pomeranja i premeštanja većine poklopaca šahti, rešetki, pretakača/separatora ulja, izlaza itd. koji imaju otvore ili šupljine koje omogućavaju zakačinjanje. LB8 je čvrsta ručka/poluga izrađena od pravougaone cevi od nerđajućeg čelika sa dva bočna podesiva držača direkta i jednim kliznim/rotirajućim centralnim zavrtnjem sa zakačinjućim krajem koji se može koristiti u otvorima ili prorezima poklopaca da bi formirali čvrst sklop i omogućili zahvatanje i podizanje.

Alat je veoma prilagodiv pošto se može koristiti na više načina.

## LK70

### > KOLICA ZA PODIZANJE POKLOPCA

Kolica sa točkovima za podizanje veoma teških i velikih poklopaca, podizna poluga je teleskopska a kuke su klizne i podesive. Elementi LK70 alata i tačke zahvatanja su podesive u više od 10 tačaka i pozicija da bi se pokrile bilo koje situacije geometrije podizanja, i alat se može koristiti u kombinaciji sa jednim ili dva magneta PM500, ili sa podesnim mehaničkim zabravnim stegama.

LK70 može da bude dimenzionisan shodno specifikaciji kupca u cilju da se odgovori specifičnoj dimenziji, uslovima i konfiguraciji kačenja/stezanja poklopaca.

Isporučuje se u jakoj vreći za transport i skladištenje.

Kontaktirajte nas za specijalnu izradu ili za specijalne uslove kod poklopaca.



LB8



LK70

## „FLEXXY”

### > PLASTIČNA IZDUŽIVA BEZBEDNOSNA BARIJERA VISOKE VIDLJIVOSTI

Flexxy je moderna izduživa bezbednosna barijera visoke vidljivosti namenjena da pruži laku prenosivost i jednostavno korišćenje u davanju upozorenja o radovima na putu i zatvaranju pristupa područjima sa ograničenjima. Barijera je napravljena od tvrde plastike, veoma je kompaktna i laka, može se početi koristiti za par sekundi i brzo se izdužuje u otvorima i preklopima. Bočni držači kao kod polica imaju dvostruku funkciju potpore o tlo i transportnog kućišta.

Emituje trepereće crveno svetlo, može se postaviti iznad barijere u gornjim ležištima, i pokreće se malim baterijama smeštenim u telu sijalice. Svetleće upozorenje povećava vidljivost i bezbednost pri noćnim radovima. Baterije su uključene u cenu.

Svetleća sijalica za “Flexxy” barijeru

šifra k0274

## „SAFEGATE”

### > SKLOPIVE PLASTIČNE VRATNICE U PRAVOUGAONOM SPOJU ILI U OBLIKU PRAVOLINIJSKE BARIJERE

Safegate je praktična, kompaktna i lagana bezbednosna vratnica idealna za signaliziranje i obezbeđivanje otvorenih šahti tokom radova na podzemnim komunalnim mrežama, a modularnost proizvoda omogućava da se sastave mnoge konfiguracije u obliku spajanja, dužina se može produžiti spajanjem ostalih elemenata, i može se početi koristiti za nekoliko sekundi. Može se koristiti i u otvorenoj pravolinijskoj formi barijere. Dimenzije u pravougaonj formi spoja 75 x 75 sa visinom 100 cm



Flexxy



„Sfegate”



# ■ KOREKT COMPANY ■

Korekt company je osnovan 1991. godine i nakon skoro tri decenije iskustva i dalje prati nova zbivanja iz oblasti ispitivanja, odgušenja i sanacije svih vrsta cevovoda.

Nebitno da li se radi o kućnim, industrijskim ili komunalnim cevovodima uvek imamo rešenje za nastale probleme.

Na našem tržištu predstavljamo renomirane firme, lidere u svojim oblastima, sa velikim iskustvom čije znanje nesebično prenosimo na naše klijente.

Pored prodaje opreme bavimo se konsultacijama u datim oblastima.

## PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET I USLUGE D.O.O.

Adresa: Beograd, Ranka Tajsića 5, Srbija

Tel: +381 11 39 75 117

Fax: +381 11 2465 681

E-mail: [office@korektcompany.com](mailto:office@korektcompany.com)

Matični br: 07766165

Šifra delatnosti: 4690

PIB: 101734594

## ZASTUPAMO:

